



ALAMBRE DE ATAR FERRALLA

► Para el atado de ferralla en obra o taller.



► Compuesto por:

Alambre recocido
0,8 mm.

PUNTA PARA ENCOFRADO


► Puntas de hierro para encofrados de madera.



► Características

17 x 70 / 20 x 100
Paquetes de 3 kg. o cajas de 36 kg.

TENAZA KNIPEX



► Características

Gran palanca
220 / 250
280 / 300

TENAZA BELLOTA



► Características

6001
225 / 250 / 280


TENAZA ECO



► Características

280

CORTA VARILLAS



TOPEX

► Características

01A124
600 mm.

TIJERAS ALBA



► Cuchillas recambiables

► Tipos

CA - 2. Varilla 14
CA - 3. Varilla 16

MARTILLO ENCOFRADOR



► Características

82986

RUBI

HORMIGÓN CON ALAMBRE

- ▶ Elementos colocados al hormigonar para garantizar una correcta posición de la armadura respecto del encofrado a fin de proteger la misma.




▶ Tipos

2,5 cts. Saco de 500 uds.
3cts. Saco 400 uds.
5 cts. Saco 190 uds.
Consultar otras medidas

TUBOS PASAMUROS

- ▶ Tubos para colocación en encofrado de muros para el paso de espadines.



▶ Características

Fabricado en PVC
22 cts. de diámetro.
Paquetes de 25 tubos de 3 mts.

HORMIGÓN SIN ALAMBRE

- ▶ Elementos colocados al hormigonar para garantizar una correcta posición de la armadura respecto del encofrado a fin de proteger la misma.



▶ Tipos

2,5 cts. Saco de 400 uds.
3cts. Saco 300 uds.
5 cts. Saco 20 0 uds.
Consultar otras medidas

PUNTALES



▶ Medidas

0,90 - 1,50
1,70 - 3,10
2,20 - 4,10
3,70 - 5,10

TIMÓN

► Separador con forma de rueda indicado para armaduras verticales.



► Tipos

Timón 20, varilla 10. Saco 1000 uds.

Timón 25, varilla 12. Saco 1000 uds.

Timón 30, varilla 14. Saco 1000 uds.

Timón 35, varilla 16. Saco 1000 uds.

Timón 40, varilla 18. Saco 500 uds.

Timón 50, varilla 20. Saco 250 uds.

Timón 60, varilla 22. Saco 250 uds.

Timón 70, varilla 25. Saco 200 uds.

CONDOR

► Separador con forma de prisma indicado para armaduras horizontales.



► Tipos

Cóndor 20, varilla 22. Bolsa 1.000 uds.

Cóndor 40, varilla 25. Bolsa 1.000 uds.

TAPONES

► Para el cegado de tubos pasamuros.



► Características

Bolsa de 1.000 uds.

CONOS

- ▶ Para el terminal de tubos pasamuros.




▶ Características

Bolsa de 1.000 uds.

PUNTAS DE ACERO

- ▶ Puntas fabricadas en acero, para clavado de berenjenos, tableros y otros elementos de encofrado en el hormigón.



▶ Tipos

2,5 x 40. Caja de 500 uds. / 2,5 x 50. Caja de 500 uds.
2,5 x 60. Caja de 500 uds. / 2,5 x 70. Caja de 500 uds.
3,4 x 50. Caja de 500 uds. / 3,4 x 60. Caja de 500 uds.
3,5 x 70. Caja de 500 uds.

BERENJENOS

- ▶ Elemento triangular que se coloca en el encofrado para achaflanar ángulos, marcar juntas y crear goterones en el hormigón. Presentación caja de 50 barras.



▶ Tipos

15 mm. / barra 2,5 mts.
20 mm. / barra 2,5 mts.
25 mm. / barra 2,5 mts.
30 mm. / barra 2,5 mts.

RANA TENSORA

- ▶ Elemento para el tensor de las varillas en los encofrados de muros.



▶ Características

Caja de 50 uds.


LLAVE TENSORA



► Características

Útil tensor para ranas.

CORBATA O PASADOR



► Características

Para cierre de las garras

GARRAS ENCOFRAR

► Para separación de tableros en encofrados de madera.



► Tipos

200 mm. Paquete 100 uds. / 250mm. Paquete 100 uds.

300 mm. Paquete 100 uds. / 350 mm. Paquete 100 uds.

500 mm. Paquete 100 uds.

CARTÓN BOVEDILLA

► Para cegado y tape de las mismas



► Características

Paquete 200 uds. aprox.

FLEJE PERFORADO

- ▶ Para sujeción de los paneles en los encofrados de pilares.




▶ Características

Rollo 100 mts.

ESCOFRADOS CIRCULARES

- ▶ Fabricados en cartón y revestidos con fibra, de terminación lisa. Un solo uso. Consultar otras medidas y formatos.




▶ Tipos

3.000 x 200 / 3.000 x 250 / 3.000 x 300
3.000 x 350 / 3.000 x 400 / 3.000 x 450
4.000 x 200 / 4.000 x 250 / 4.000 x 300
4.000 x 350 / 4.000 x 400 / 4.000 x 450

PANELES DE ENCOFRADO

- ▶ Fabricados en hierro y pintados. Pilares cuadrados.



▶ Tipos

1.- 3.000 x 500
2.- 500 x 500

ARRANQUES




- ▶ -

SEPARADORES



CIERRES



CUÑAS

