



# CATÁLOGO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE OBRA

## GUARDACUERPO CON HUSILLO

- ▶ Con husillo para morder el forjado



### ▶ Características

1 mt de altura.  
Con soporte para barandillas a 2 alturas

## GUARDACUERPO PARA EMPOTRAR

- ▶ Para empotrar en hormigón fresco con cartucho




### ▶ Características

1 mt. de altura  
Con soporte para barandilla a 2 alturas

## BARANDILLA DE SEGURIDAD


- ▶ Con taladros para acoplar a cualquier guardacuerpo



### ▶ Características

2,5 mt. de longitud  
Galvanizado

## MALLA NARANJA



### ▶ Características

Rollo de 50 x 1 mt.  
Señalización de obra

## CARTUCHO PARA EMPOTRAR GUARDACUER-



### ► Características

Bolsa 200 uds.

## SETAS PROTECTORAS

► Para tapado de tochos.




### ► Características

Diámetro variable

Bolsa 250 uds.

## REDES DE PROTECCIÓN EN 1263



### ► Características


Paño de 5 x 10 mts.

Luz de 10 x 10 cts.

Homologada en 1263

Color blanco

## REDES DE PROTECCIÓN AENOR SIN NUDO



### ► Características

Paño de 5 x 10 mts.


Luz de 10 x 10 cts.

Certificado por AENOR

Color verde



## REDES DE PROTECCIÓN BAJO FORJADO



### ► Características

Paño de 1 x 10 mts.

Luz de 10 x 10 cts.

Color verde

## GANCHO RC

► Para tapado de tochos.




### ► Características

Para red

Bajo forzado

# CINTAS SEÑALIZACIÓN

## BLANCA Y ROJA



### ► Características

Rollo 200 mts.

## BLANCA Y ROJA STOP



### ► Características

Rollo 250 mts.


## ATENCIÓN CABLES



### ► Características

Rollo 250 mts.

## POLICÍA LOCAL



### ► Características

Rollo 200 mts.

## AMARILLA Y NEGRA



### ► Características

Rollo 200 mts.

## CONOS SEÑALIZACIÓN



### ► Características

50 cms.

75 cms.

## HITO DE BALIZAMIENTO





### ► Características

75 cms.  
Disponible en azul y en verde

## ESPEJO CONVEXO

► Para cruce de calles o salida de parkings con poca visibilidad



### ► Características

1.- Espejo: 60 cts / 80 cts.  
2.- Soporte pared

## PINTURA SPRAY



### ► Características

Para todo tipo de tipografía  
Envase 500 c.c  
Disponible en varios colores  
Presentación: caja 12 uds

## PANEL CARGA

► Para cargas sobresalientes



### ► Características

Reflectante  
50 x 50 cts.

## BALIZA INTERMITENTE



### ► Características


Funciona con 2 baterías de 6 v.

Con sensor de luz para optimización de batería

Con abrazadera de sujeción

## SEÑALES DE TRÁFICO

- Se pueden personalizar todo tipo de señales, así como de placas complementarias, en medida estándar o personales. Consultar precios y medidas.



### ► Tipos

1.- Circular 60 cts.

2.- Stop 60 cts.

3.- Triangular 70 cts.

4.- Cuadrada 60 cts.

## PILA PARA BALIZA



### ► Características

6 Voltios

Apta para casi todos los modelos

## TRÍPODE PARA SEÑALES



### ► Tipos

Para señales de 60 / 70 cts.

Para señales de 90 / 135 cts.

## POSTE PARA SEÑALES

- ▶ Poste metálico para colocación de señales. Perfil de 80 x 40, salvo el de 4 mts., que es de 100 x 50.



### Tipos

3,00 mts.  
3,20 mts.  
3,50 mts.  
4,00 mts.

## BASTIDOR PARA SEÑALES DE BOLSA



### características

150 x 66 cts.  
Metálico  
Plegable

## SEÑALES DE BOLSA



### Características

75 x 66 cts.  
Para colocar en bastidor o valla  
Varios modelos disponibles

## SEÑALES DE PLÁSTICO

- ▶ Taladrado para si fijación.



### Características

PVC rígido  
A3 297 x 420  
Varios modelos disponibles  
Unidad



## SEÑAL DE PLÁSTICO COMBINADA




### ► Características

PVC flexible

1 mt x 0,70

Incluye las señales obligatorias genéricas

## SEÑAL DE PRECAUCIÓN LIMPIEZA Y SEÑAL DE PLÁSTICO



## BARRICADER JSP



### ► Características

2 x 1,10 mts


Fabricada en plástico de alta resistencia

Pies abatibles para apilar hasta 40 uds.

Color naranja con banda reflectante

## TIPO ACORDEÓN

► Valla tipo ayuntamiento



### ► Características

0,25 - 2,5 x 0,9 mts.

Fabricada en plástico

Color amarilla y negra con detalles reflectantes

## PEATONAL AMARILLA

► Valla tipo ayuntamiento



### ► Características


2,5 x 1 mts.

Fabricada en hierro y pintada

Color amarillo

## VALLA DE CERAMIENTO CON PIE DE HORMIGÓN

► Valla con 1 pie



Pie adicional

### ► Características

0,25 - 2,5 x 0,9 mts.

Emparrillado de gavilla de 6 mm.

1 pie de hormigón incluido

Tubo de 50 mm.

## CO2



### ► Características

- De 2 kg.
- De 5 kg. con trompa

## POLVO



### ► Características

- De 25 kg. con carro

## POLVO



### ► Características

- De 1 kg.
- De 3 kg.
- De 2 kg. Con soporte vehículo
- De 9 kg.

## POLVO / GAS



### ► Características

- De 6 kg.